



Bacs à sel

SBA, ARROW



ARROW 200, 400
SBA 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100

Bacs à sel en verre stratifié

SBA - 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100



Les bacs à sel sont conçus pour le stockage du matériel d'épandage (sable, gravier, sel). Ils peuvent être efficacement déposés dans les endroits très fréquentés et à risque pendant l'hiver tels que les trottoirs, les arrêts de bus, les zones d'habitation, les ponts, les stations-service, les écoles, les centres commerciaux, etc.

Ils sont fabriqués en verre stratifié très durable aux influences mécaniques, météorologiques et chimiques (élimination facile des graffitis). À la demande du client, nous laminons des logos colorés, des inscriptions, des chiffres, etc., dans la surface du bac. Période de garantie de 5 ans.



SBA 110 avec/sans ouverture de vidange

Spécification:

- fabriqués en fibre de verre,
- charnières en acier inoxydable,
- autres pièces galvanisées à chaud,
- différentes couleurs de l'échelle RAL, couleur standard jaune.

Avantages principaux:

- longue durée de vie,
- stabilité de forme élevée,
- résistant aux UV,
- empilable (à SBA 400 avec le couvercle fermé aussi),
- design esthétique,
- nettoyage facile des graffitis.

Options:

- ancre anti-vol,
- couvercle avec le cadenas,
- patins pour chariots élévateurs,
- sans ouverture de vidange.



SBA 550



SBA 110-1100




SBA 750



SBA 400

détail de charnière en acier inoxydable



cadenas de verrouillage



ancre antivol

| type | volume (l) | longueur (mm) | largeur (mm) | hauteur (mm) |
|----------|------------|---------------|--------------|--------------|
| SBA 110 | 110 | 695 | 535 | 540 |
| SBA 220 | 220 | 885 | 585 | 650 |
| SBA 400 | 400 | 1200 | 800 | 630 |
| SBA 420 | 420 | 1100 | 800 | 735 |
| SBA 550 | 550 | 1325 | 980 | 740 |
| SBA 750 | 750 | 1325 | 980 | 930 |
| SBA 1100 | 1100 | 1635 | 1220 | 990 |

Bacs à sel en polyéthylène

ARROW - 200, 400



Les bacs à sel sont fabriqués en polyéthylène très résistant aux influences mécaniques, météorologiques et chimiques. Leur conception permet un excellent empilage et une manipulation aisée par chariot élévateur. Période de garantie de 2 ans.

Spécification:

- fabriqués en polyéthylène,
- sans corrosion, résistant aux UV,
- différentes versions de couleurs (couvercle/bac): orange/gris, jaune/gris, vert/gris, jaune/jaune.

Avantages principaux:

- conception robuste y compris le couvercle garantissant une longue durée de vie,
- facile à déplacer par chariot élévateur ou transpalette,
- facilement empilable,
- design unique.



ARROW 200



ARROW 400



ARROW 400



BACS À SEL EMPILÉS



ARROW 400 différentes couleurs de couvercle



ARROW 200



ARROW 200

| type | volume (l) | longueur (mm) | largeur (mm) | hauteur (mm) |
|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|
| ARROW 200 | 200 | 800 | 800 | 855 |
| ARROW 400 | 400 | 1200 | 800 | 855 |



Entre la nature et l'homme



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
République Tchèque

e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
tel.: +420 575 571 000

