





Velkoobjemové kontejnery CITY-CSD, CITY-SIT



CITY-CSD
CITY-SIT

Velkoobjemové kontejnery

CITY-CSD, CITY-SIT



Jsou určeny pro ukládání a přepravu různých materiálů (komunální a průmyslové odpady, sutě, sypké materiály aj.) obvykle na vozidlech s celkovou hmotností 3,5 - 12 tun. Mohou sloužit také jako přepravní plošina nebo sklad. Výška natahování je standardizována na 1000 mm, možnost zvýšení nebo snížení na základě požadavku zákazníka. Povrchová úprava v libovolném barevném odstínu dle RAL.

Rozměry

- objem: 2 - 20 m³,
- délky: 3000/3300/3600/3850/4000/4250/4500 mm,
- výšky: 500/1000/1500/2000 mm,
- šířka: 1800/2000/2200 mm.

Specifikace

- tloušťky plechů 3/2 mm,
- natahování typ A, profil UPN 140,
- výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm/S355,
- napojení podlaha/bočnice 45/45,
- vrchní lem 50x50x3,
- rozteč vertikálních výztuh bočnice - 1 středová výztuha ,délka/2
- profil výztuh bočnice jekl U 80x50x3,
- rozteč výztuh podlahy max 750 mm,
- profil výztuh podlahy U 80x50x3,
- bočnice a vrata vyztuženy „V“ prolisy, rozteč max. 400 mm,
- lyžiny z IPN 120,
- zadní trámec UPN 100,
- rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6,
- čep rolen mazaný, průměr 40 mm,
- provedení vrat 2křídlá,
- zavírání vrat S/2 hák,
- háčky na plachtu cca 300 mm od vrchu,
- žebřík (výška víc jak 1500 mm), vlevo ve směru jízdy,
- centrální bezpečnostní jištění vrat (1 křídlu),
- reflexní výstražné polepy 8 ks.



Velkoobjemové kontejnery

CITY-CSD, CITY-SIT



Opce

- tloušťky plechů 3/3, 4/3, 5/3 mm,
- napojení podlaha/bočnice 90°,
- sklopná bočnice (typ SB),
- lyžiny z UPN 140, IPN 100,
- mezivýztuhy IPN x podlaha,
- zajišťovací čep v lyžině,
- kotvící oka (nosnost 2,5 tun) 6 ks,
- provedení vrat 1křídla, klapka, nájezdová klapka,
- vnitřní dělicí pohyblivá stěna,
- střecha mechanická/pevná sedlová/rolovací plachta.

Přehled typů CITY-CSD

Typ/Označení	provedení [mm]	objem [m ³]	hmotnost [kg]
CITY-CSD 3000x1800x500	3/2	2,7	557
CITY-CSD 3300x1800x500	3/2	3,0	585
CITY-CSD 3600x1800x500	3/2	3,2	614
CITY-CSD 3850x1800x500	3/2	3,5	638
CITY-CSD 4000x1800x500	3/2	3,6	653
CITY-CSD 4250x1800x500	3/2	3,8	683
CITY-CSD 3000x1800x1000	3/2	5,4	691
CITY-CSD 3300x1800x1000	3/2	5,9	726
CITY-CSD 3600x1800x1000	3/2	6,5	765
CITY-CSD 3850x1800x1000	3/2	6,9	792
CITY-CSD 4000x1800x1000	3/2	7,2	809
CITY-CSD 4250x1800x1000	3/2	7,7	843
CITY-CSD 3000x1800x1500	3/2	8,1	765
CITY-CSD 3300x1800x1500	3/2	8,9	812
CITY-CSD 3600x1800x1500	3/2	9,7	870
CITY-CSD 3850x1800x1500	3/2	10,4	909
CITY-CSD 4000x1800x1500	3/2	10,8	927
CITY-CSD 4250x1800x1500	3/2	11,5	966
CITY-CSD 3000x1800x2000	3/2	10,8	915
CITY-CSD 3300x1800x2000	3/2	11,9	964
CITY-CSD 3600x1800x2000	3/2	13,0	1015
CITY-CSD 3850x1800x2000	3/2	13,9	1048
CITY-CSD 4000x1800x2000	3/2	14,4	1070
CITY-CSD 4250x1800x2000	3/2	15,3	1110



Přehled typů CITY-CSD

Typ/Dznačení	provedení (mm)	objem (m³)	hmotnost (kg)
CITY-CSD 3000x2000x500	3/2	3,0	585
CITY-CSD 3300x2000x500	3/2	3,3	615
CITY-CSD 3600x2000x500	3/2	3,6	646
CITY-CSD 3850x2000x500	3/2	3,9	671
CITY-CSD 4000x2000x500	3/2	4,0	686
CITY-CSD 4250x2000x500	3/2	4,3	711
CITY-CSD 3000x2000x1000	3/2	6,0	731
CITY-CSD 3300x2000x1000	3/2	6,6	765
CITY-CSD 3600x2000x1000	3/2	7,2	800
CITY-CSD 3850x2000x1000	3/2	7,7	830
CITY-CSD 4000x2000x1000	3/2	8,0	847
CITY-CSD 4250x2000x1000	3/2	8,5	881
CITY-CSD 3000x2000x1500	3/2	9,0	814
CITY-CSD 3300x2000x1500	3/2	9,9	876
CITY-CSD 3600x2000x1500	3/2	10,8	897
CITY-CSD 3850x2000x1500	3/2	11,6	909
CITY-CSD 4000x2000x1500	3/2	12,0	951
CITY-CSD 4250x2000x1500	3/2	12,8	1003
CITY-CSD 3000x2000x2000	3/2	12,0	975
CITY-CSD 3300x2000x2000	3/2	13,2	1008
CITY-CSD 3600x2000x2000	3/2	14,4	1053
CITY-CSD 3850x2000x2000	3/2	15,4	1090
CITY-CSD 4000x2000x2000	3/2	16,0	1112
CITY-CSD 4250x2000x2000	3/2	17,0	1160

Typ/Dznačení	provedení (mm)	objem (m³)	hmotnost (kg)
CITY-CSD 3000x2200x500	3/2	3,3	613
CITY-CSD 3300x2200x500	3/2	3,6	665
CITY-CSD 3600x2200x500	3/2	4,0	698
CITY-CSD 3850x2200x500	3/2	4,2	723
CITY-CSD 4000x2200x500	3/2	4,4	740
CITY-CSD 4250x2200x500	3/2	4,7	772
CITY-CSD 3000x2200x1000	3/2	6,6	765
CITY-CSD 3300x2200x1000	3/2	7,3	802
CITY-CSD 3600x2200x1000	3/2	7,9	838
CITY-CSD 3850x2200x1000	3/2	8,5	868
CITY-CSD 4000x2200x1000	3/2	8,8	886
CITY-CSD 4250x2200x1000	3/2	9,4	922
CITY-CSD 3000x2200x1500	3/2	9,9	870
CITY-CSD 3300x2200x1500	3/2	10,9	911
CITY-CSD 3600x2200x1500	3/2	11,9	946
CITY-CSD 3850x2200x1500	3/2	12,7	988
CITY-CSD 4000x2200x1500	3/2	13,2	1008
CITY-CSD 4250x2200x1500	3/2	14,0	1038
CITY-CSD 3000x2200x2000	3/2	13,2	1002
CITY-CSD 3300x2200x2000	3/2	14,5	1048
CITY-CSD 3600x2200x2000	3/2	15,8	1093
CITY-CSD 3850x2200x2000	3/2	16,9	1133
CITY-CSD 4000x2200x2000	3/2	17,6	1156
CITY-CSD 4250x2200x2000	3/2	18,7	1201



Kontejner s rolovací plachtou

CITY-CSD



Kontejner CITY-SIT

Opce

Typ	ABR-SIT standard
provedení	sít 50x50x4
natahování	typ A/profil UPN 140
průměr háku h 1000 (mm)	40/S355
napojení podlahaxbočnice	90°
vrchní lem	50x50x3
profil výztuh bočnice	jekl 80x50x3
rozteč výztuh podlaha	ca 500 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlaha	U 80x50x3
bočnice a vrata	sít 50x50x4
typ lyžiny	IPN 120
zajišťovací čep v lyžině	ne
zadní trámeč	UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6
čep rolen mazaný	ø40 mm
provedení vrat	2křídla s doplňovacími dvířky v každém křídle
zavírání vrat	S/2 hák
střecha	pevná sedlová
centrální jištění vrat	ano/1křídlo

Přehled typů CITY-SIT

Typ/Označení	provedení (mm)	objem (m³)	hmotnost (kg)
CITY-SIT 3300x1800x2000	3/2	12	1010
CITY-SIT 3360x1800x2000	3/2	13	1100
CITY-SIT 3850x1800x2000	3/2	14	1150
CITY-SIT 3850x2000x2000	3/2	15,5	1220
CITY-SIT 4000x2000x2000	3/2	16	1280
CITY-SIT 4000x2200x2000	3/2	17,6	1350
CITY-SIT 4250x2200x2000	3/2	18,7	1400



CITY-SIT



Vhazovací dvířka se zámkem v horní polovině vrat



Mezi přírodou a člověkem



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099

