


# Conteneurs Semi-enterrés SEMIQ



---

SEMIQ 1,5 - SEMIQ 3,0 - SEMIQ 5,0

# Conteneurs Semi-enterrés

## SEMIQ



L'augmentation de la quantité des déchets nécessite une augmentation progressive de la capacité des points de collecte, souvent situés dans des endroits où chaque mètre carré de superficie est précieux. L'installation de nos conteneurs semi-enterrés vous permettra d'utiliser plus efficacement l'espace du point de collecte et d'améliorer son aspect et sa propreté. Vos points de collecte ne débordent plus de déchets.

Nos conteneurs peuvent également être utilisés dans les zones où la distance entre les points de collecte est longue, et aussi leurs grandes capacités permettront de réduire la fréquence et les coûts de collecte. L'aspect de nos conteneurs est le résultat d'une démarche de développement fondée non seulement sur nos exigences en terme d'aspect mais aussi sur nos exigences en terme d'ergonomie.

### Avantages principaux

- Capacité de collecte considérablement plus élevée,
- La réduction de la fréquence de collecte, entraînant une baisse des coûts et des impacts négatifs sur l'environnement (réduction des émissions, du bruit et du trafic),
- La plupart des déchets sont stockés sous le sol où la température est constante, ce qui ralentit la décomposition des déchets et réduit les odeurs,
- Les déchets sont stockés jusqu'à une hauteur de 2,5 m, ce qui entraîne un meilleur compactage par son propre poids,
- La réduction du vandalisme et la possibilité de ramasser les déchets, y compris accès des animaux,
- Aspect esthétique et propreté du point de collecte qui ne déborde pas d'ordures.

### Spécifications

- Fabriqués en polyéthylène,
- Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud,
- Constitués d'un silo enterré (1350 mm) et d'un conteneur intérieur cylindrique amovible ou sac.

### Vidange

- À l'aide d'une grue hydraulique dans des conteneurs de gros volume ou, le cas échéant, dans des véhicules équipés d'un dispositif de compactage,
- Les conteneurs sont équipés du système à deux crochets, pédales ou Kinshofer.

### Domaines d'application

- Appropriées pour la collecte du verre, du papier, des plastiques (emballages) et des ordures ménagères résiduelles.

### Version de base

- Sac ou conteneur solide intérieur en plastique/acier,
- Couvercle standard ou tambour de sécurité,
- Logement extérieur Wood ou Urban.





SemiQ 5,0 Wood - Exemple d'utilisation en République Tchèque





type	SemiQ 1,5	SemiQ 3,0	SemiQ 5,0
Volume (m³)	1,5	3,0	5,0
Dimensions diamètre x hauteur (mm)	1150 x 2510	1500 x 2700	1900 x 2770



SemiQ 1,5




SemiQ 3,0



SemiQ 5,0



Types de dôme



Couvercle simple **standard**



Double couvercle **standard**



Tambour **de sécurité** d'une capacité de 80 l

Orifices



Ø 165 mm



Ø 180 mm



Ø 500 mm



200 x 250 mm



200 x 420 mm

SemiQ 5,0 Wood, vue complète



SemiQ 5,0 Urban, vue découpée



Conteneur interne avec système à deux crochets (fond en deux parties)



Sac



Sac avec fond en une partie



Conteneur interne avec système de pédale (fond en une partie)



# Combinaisons de couleurs conseillées



SemiQ gris foncé + bois



SemiQ gris claire + bois



SemiQ gris foncé + inox



SemiQ gris claire + tôle trapèze gris foncé



SemiQ gris foncé + tôle trapèze argenté



SemiQ gris foncé + tôle trapèze gris foncé



SemiQ gris foncé + tôle trapèze vert olive



SemiQ gris claire + imitation bois marron



SemiQ gris foncé + imitation bois marron



SemiQ gris foncé + imitation bois gris



Entre la nature et l'homme



### **ELKOPLAST CZ, s.r.o.**

Štefánikova 2664  
760 01 Zlín  
République Tchèque  
e-mail: [elkoplast@elkoplast.cz](mailto:elkoplast@elkoplast.cz)

tel.: +420 575 571 000  
fax: +420 575 571 099

